Total Questions: 20 Total Printed Pages: 8

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 70

2202523



हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा वर्ष - 2025 Higher Secondary (Second) Examination - 2025

भौतिकशास्त्र

PHYSICS

(Hindi & English Versions)

📭 किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच विसंगति के मामले में हिंदी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। In case of discrepancy between the English and Hindi versions of any question, the Hindi version will be treated as final.

निर्देश ः

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
- प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 4 में प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक और प्रत्येक उपप्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। (i)
- प्रश्न क्रमांक 3 व 5 में प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक और प्रत्येक उपप्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। (ii)
- प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा लगभग (iii) (iv)
- प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा लगभग (v)
- प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा लगभग (vi) 120 शब्द है।
- (vii) आवश्यकतानुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र यनाइए।

Instructions:

- All questions are compulsory. Internal options are given in each question from (i) Question Nos. 6 to 20.
- Question Nos. 1, 2 and 4 each carries 6 marks and each sub-question carries 1 mark. Question Nos. 3 and 5 each carries 5 marks and each sub-question carries 1 mark. (ii)
- Each question from question nos. 6 to 12 carries 2 marks and word limit for each (iii) (iv) answer is approx. 30 words.
- Each question from question nos. 13 to 16 carries 3 marks and word limit for each , (v) answer is approx. 75 words.
 - Each question from question nos. 17 to 20 carries 4 marks and word limit for each (vi) answer is approx. 120 words.
- (vii) Draw neat and labelled diagram wherever necessary.



प्रत्येक प्रश्न में दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर तिखिये :

1×6=6

The second of the second secon

(a) विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत-बाहक बल स्वतंत्र रहता है -

(i) समय से

- (ii) चुम्बकीय फ्लस्क में परिवर्तन से
- (iii) कुण्डली में फेरों की संख्या से
- (ग्रं) कुण्डली के प्रतिरोध से

(b) परमाणु के आकार की कोटि है --

(i) 10^{-15} m

(ii) 10⁻¹⁵ cm

(iii) 10-10 m

(iv) 10⁻¹⁰ cm

(c) तरंग सदिश के परिमाण का समीकरण है -

(i) $C = v\lambda$

(ii) $K = \frac{2\pi}{\lambda}$

(iii) $\omega = \frac{2\pi}{T}$

(iv) $C = \lambda/T$

(d) वायु का परावैद्युतांक है -

(i) शून्य

(बंi) एक

(iii) 80

(iv) अनन्त

(e) यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर सम्बदत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा -

(i) 135°

(ii) 90°

(iii) 45°

 $\chi(v) = 0^{\circ}$

(f) अल्फा कण है, एक -

- (i) हाइड्रोजन नामिक
- (ii) ड्यूटीरियम नामिक
- (iii) हीलियम नामिक
- (iv) ट्राइटियम नामिक

Select and write the correct option from the options given in each question:

(a) In electromagnetic induction the induced electromotive force is independent from -

(i) Time

- (ii) Change in magnetic flux
- (iii) Number of turns of coil
- (iv) Resistance of coil

(b) The size of an atom is order of -

(i) 10^{-15} m

(ii) 10⁻¹⁵ cm

(iii) 10^{-10} m

(iv) 10^{-10} cm

(c) Equation of magnitude of wave vector is -

(i) $C = v\lambda$

(ii) $K = \frac{2\pi}{\lambda}$

(iii) $\omega = \frac{2\pi}{T}$

(iv) $C = \lambda/T$

(d)	The dielectric constant	Of all 12 -	
	(i) Zero	(ii) One	
	(iii) 80	(iv) Infinite	
(e)	A light ray falls normal	ly on a plane mirror then the value of	
(-,	angle of reflection will i	be -	
	(i) 135°	(ii) 90°	
	(iii) 45°	(iv) 0°	
(f)	The alfa particle is a -		
(1)	(i) Hydrogen nucleus	(ii) Deuterium nucleus	
	(iii) Helium nucleus	(iv) Tritium nucleus	
	(m) Hendin mucicus	(iv) IIIIIIIII iuolous	
स्तंभ	'अ' को स्तंभ 'ब' से मिलाकर सर्ह	ो जोड़ी लिखिए: 1×6	=6
	स्तंभ 'अ'	स्तंभ 'ब'	
(a)	इलेक्ट्रॉन वोल्ट	(i) यंग †	
	N-प्रकार अर्खचालक	(ii) कैंसर के उपचार में '	
•	विद्युत आवेश की इकाई	(iii) अशुद्ध अर्द्धचालक •	
-	द्विस्लिट प्रयोग	(iv) कूलाम ३	
	पराबैंगनी विकिरण	(v) ऊर्जा का मात्रक t	
		(vi) कीटाणुओं को नष्ट करने में 5	
ζ-,		(vii) एम्पियर	
Ma	atch the column 'A' with	column 'B' and write the correct pair:	
	Column 'A'	Column 'B'	
(a)	Electron volt	(i) Young	
(b)		(ii) In treatment of cancer	
(c)	-	(iii) Impure semiconductor	
(d)		(iv) Coulomb	
(e)		(v) Unit of energy	
(f)	Gama rays	(vi) To destroy microorganisms	
	- us	(vii) Ampere	
	क प्रश्न का एक वाक्य/शब्द में उत्तर कटो में केवने के दियो कीन गी	1.5	:5
(a)	कुहरे में देखने के लिये कौन सी	ा तर्ग प्रयुक्त का जाता है। पहली के समय केपीका में उसके करे	
(b)	जाता है ?	ण्डली के साथ श्रेणीक्रम में उच्च प्रतिरोधक जोड़ा	
(c)	वायु का काँच के सापेक्ष अपवर्तः सापेक्ष 1.5 है?	नांक क्या होगा जबकि काँच का अपवर्तनांक वायु के	
(d)		ग होगी?	
(e)	~~ ~ ~ ~		

P.T.O.

	44 1.11	e answer of each question in one sentence/word:	
	(a)	Which waves are used to see the object in fog?	
	(b)	In which device a high resistance is joined in series with the co	ή ી
	(6)	galvanometer?	0
	(c)	What will be the refractive index of air with respect to gla	ss-if
		refractive index of glass with respect to air is 1.5?	24
	(d)	What will be the energy equivalent of 1 gm of substance?	6
	(e)	Write the dimensional formula of current density.	য
ļ	उचित	शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए :	ιΩ1×6=6
	(a)	लेंस की फोकस दूरी रंग के लिये सबसे कम होगी।	Ó
	(b)		+-
		हर्नेक्सॅन की क्लेक	24
		इलेक्ट्रॉन की खोज ने की थी।	6
•		विद्युत धारिता का SI मात्रक है।	KIT!
	(e)	विद्युत—चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज ने की थी।	
	(f)	्र धात्विक सतह को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रान उत्सर्जन की घटना	
		कहलाती है।	, w
	Fill	l in the blanks with appropriate word and write:	0
	(a)	The focal length of a lens will be minimum for co	olour.
	(b)		à
	• •	Electron was discovered by	0
		The SI unit of electrical capacitance is	্বা
	(e)		d by
	(f)	On heating a metallic surface, the phenomenon of emission	on_of
	. \ - /	electron from that surface is called	*S*
			Ñ
5	सत	प अथवा असत्य लिखिए :	O)1×5
	(a)) व्यतिकरण फ्रिन्ज की तीव्रता केन्द्रीय दीप्त फ्रिन्ज से दूर जाने पर घटती जाती	' है। -
	(b	,) जब एक दण्ड चुम्बक को उसकी अक्ष के अनुदिश दो बराबर दुकड़ों में काट देते	हैं तब 🗘
		प्रत्येक दुकड़े का चुम्बकीय आधूर्ण आधा हो जाता है।	Ö
	(c	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-
	(d)		24
	(e)	2 A	on .
	(4)	5-11 40 11 14 18 1 21	. 4

Write True or False:

- (a) Intensity of interference fringes decreases gradually with distance from central bright fringe.
- (b) When a bar magnet is cut into two equal pieces along its axis then magnetic moment of each piece becomes half.
- (c) Transformer is based on the principle of mutual induction.
- (d) de-Broglie waves are electromagnetic waves.
- (e) The potential of earth is zeros
- 6 प्रकाश की द्वैत प्रकृति को परिभाषित कीजिए 🕒 Define dual nature of light.

अथवा ∜ OR

समभारिक को परिमाषित कीजिए। इसका एँके उदाहरण लिखिए। Define isobar. Write its one example.

7 चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं इसका SI मात्रक लिखिए। Define intensity of magnetic field and write its SI unit.

अथवाद/ OR

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। Write any two properties of magnetic field lines.

- 8 अर्द्धचालक पदार्थ को परिभाषित कीजिए एवं किन्हीं दो अर्द्धचालक पदार्थों के नाम लिखिए। Define semiconductor materials and write any two names of semiconductor materials.
 - अथवा / OR
 P-प्रकार तथा N-प्रकार के अर्द्धचालकों के बहुसंख्यक आवेश बाहकों के नाम लिखिए।
 Write the name of majority charge carriers in P-type and N-type semiconductors.
- 9 दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों?
 Two electric field lines never intersect each other, why?

किसी चालक के लिये दो परिस्थितियाँ लिखिए। जिनमें ओम का नियम लागू नहीं हो सकता है। Write the two conditions in which ohm's law can not be applied for a conductor.

10 किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 45° है। इस माध्यम का अपवर्तमांक ज्ञात करे। 2 Critical angle of a transparent medium with respect to air is 45°. Find out refractive index of that medium.

2

2

कोई वस्तु 15 cm वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 cm दूरी पर रखी है. प्रतिविम्ब की ध्रव से दूरी ज्ञात कीजिए। An object is placed at 10 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 15 cm. Find its distance from the pole. 2 अमीटर और वोल्टमीटर में कोई दो अंतर लिखिए। 11 Write any two difference between ammeter and voltmeter. अथवा / OR प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कोई दो अंतर लिखिए। Write any two difference between alternating current and direct current. 2 विद्युत द्विधुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसका सूत्र लिखिए। 12 Define an electric dipole moment. Write its formula. अथवा / OR विद्युत आवेश के क्वाण्टमीकरण को परिभाषित कीजिए एवं इसका सूत्र लिखिए। Define quantization of electric charge and write its formula. किसी गोलीय दर्पण के लिये वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध निगमित कीजिए। 3 13 Derive the relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror. अथवा / OR अवतल गोलीय दर्पण के लिये दर्पण सूत्र निगमित कीजिए। Derive the mirror formula for concave spherical mirror. 30 kV इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न X-किरणों की उच्चतम आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 14 $(h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J-s})$ Find the maximum frequency of X-rays produced by 30 kV electrons. $(h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J-s})$ https://www.mpboardnotes.com अथवा / OR नाइट्रोजन नामिक $\binom{14}{7}$ N) की बंधन-ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $m_N=14.00307~\mathrm{u}$ नामिक का द्रव्यमान है। $(m_n = 1.00867 \text{ u } \forall \vec{a} \text{ m}_p = 1.007834 \text{ u})$ (1 amu = 931.5 MeV)Obtain the binding energy (in MeV) of a nitrogen nucleus $\binom{14}{7}$ N). Mass of nucleus is $m_N = 14.00307 u$. $(m_n = 1.00867 \text{ u and } m_n = 1.007834 \text{ u})$ (I amu = 931.5 MeV)

10 V विद्युत धारा वाहक बल वाली बैटरी जिसका आन्तरिक प्रतिरोध 3Ω है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 A हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी?

A battery of emf 10 V and internal resistance 3Ω is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 A, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed?

16 दो समान्तर धारावाही चालकों के मध्य प्रति एकांक लम्बाई पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। Derive the formula for force on per unit length of two parallel current carrying conductor.

अथवा / OR
एिप्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण
किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिये व्यंजक निगमित कीजिए।

Derive an expression for the intensity of magnetic field at a point due to a long straight current carrying conductor using Ampere's circuital law.

17 निम्नलिखित को परिभाषित कीजिएः

(1) क्रान्तिक कोण

(2) लेंस की क्षमता

(3) प्रकाशिक तंतु

(4) प्रकाश का धुवण

Define the following:

(1) Critical angle

(2) Power of lens

(3) Optical fibre

(4) Polarization of light

अथवा / OR

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दी गई स्थितियों में किरण आरेख खींचकर, आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए:

(1) जब अंतिम प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।

(2) जब अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बने। For compound microscope, draw ray diagram and write magnifying power for given conditions:

(1) When final image is formed at least distance of distinct vision.

(2) When final image is formed at infinity.

3

3

18	P-N संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिप्टकारी के रूप में वर्णन निम्न शीर्पकों के अन्तर्गत	4			
	कीजिए - एक				
	(१) परिपथ आरेख (2) कार्यविधि				
	(३) निवेशी एवं निर्गत तरंग आरेख करी				
	Describe P-N junction diode as a full wave rectifier on the basis of				
	following heads:				
	(1) Circuit diagram (2) Working				
	(3) Input and output waveforms.				
	अथवा 🕖 OR				
	P-N संधि डायोड की अग्र अभिनति का वर्णन [्] निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए –				
	(1) विद्युत परिपथ (2) कार्यविधि				
	(3) V-I अभिलाक्षणिक वक्र				
	Describe forward biasing of P-N junction diode under following heads:				
	(1) Electric circuit (2) Working				
	(3) V-I characteristic curve				
19	किसी विद्युत द्विधुव की अक्षीय स्थित में किसी विन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिये व्यंजक निगमित कीजिए। Derive an expression of intensity of electric field at a point in axial position of an electric dipole. अथवा । OR				
	विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवान्तर्र में संबंध निगमित कीजिए। Derive a relation between intensity of electric field and electric potential difference.				
20	दो लम्बी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। Obtain expression for mutual inductance between two long solenoid and write factors affecting it.	4			
	प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत क्षय शक्ति के लिये व्यंजक निगमित कीजिए एवं शुद्ध धारितीय परिपथ के लिये शक्ति क्षय का मान लिखिए। Derive formula for average power dissipation of alternating current circuit and write the value of average power dissipation for pure capacitive circuit.				